

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017-е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно- эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ А.06.X.KZ25VWF00036471

Дата: 08.02.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли-сад "Умняшка"

(пайдалануға берілген немесе қабыл алынған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 08.02.2021 10:13:17 № KZ63RYS00095170

өтініш, ұйғарым, кідіры бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күші, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Умняшка", Республика Казахстан, г. Алматы Медеуский мкр. Алатау, Ибрагимов 105, БИН 190540010468

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное учреждение

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) протокола измерений уровня искусственной освещенности № РО-19-02826/П-061707 от 06.09.2019г., протокол измерений метеорологических факторов № РО-19-02822/П-061708 от 06.09.2019г., протокол микробиологического исследования воды № РО-19-02823/09 от 09.09.2019г., исследование образцов питьевого централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-19-02825/П-01-2748/2749 от 09.09.2019г. 3508/295 от 30.11.2018г. филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККиБТиУ МЗ РК по городу Алматы.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка

объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Ясли-сад с проектной мощностью 60 детей, 3-х групповой, в возрасте 2-6 лет, размещен в двухэтажном здании, общей площадью 383,6 кв.м, на земельном участке 0,12 га. Территория по периметру ограждена на высоту 3 метра железным решеточным забором. На территории детского сада объектов функционально с ним не связанных нет. Территория хозяйственной зоны имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников, покрыты асфальтом, доступны для очистки. На территории выделены зоны размещения основного здания, групповых площадок и хозяйственная зона. Установлены 2 мусоросборника, на расстоянии 25 м от зданий, оборудованы плотно закрывающимися крышками, площадка с твердым покрытием, доступна для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон. Мусор вывозится по мере заполнения до 2/3 объема, согласно заключенного договора с КСК ТОО «Central Park Management» от 03.08.19 г. Договор на дератизационные и дезинсекционные работы заключен с ИП «Alma Dez» от 02.08.2019г. Акт выполненных работ № 8 от 12.08.19г. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории оборудованы 3 игровые площадки из, ограждены с трех сторон, оборудованы МАФ, соответственно росту и возрасту детей, в исправном состоянии. Поверхность оборудования без выступов и шероховатостей, имеют водостойкое покрытие, хорошо поддающееся очистке. При размещении игровых площадок предусмотрен принцип групповой изоляции, площадки изолированы друг от друга зелеными насаждениями, согласно Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к объектам дошкольного воспитания и обучения детей», утв.приказом МЗ РК № 615 от 17.08.2017 г. (далее Санитарные правила). На групповой площадке предусматривается теневые навесы для защиты от солнца и осадков, соответственно росту и возрасту детей. Покрытие игровых площадок утрамбованное, грунтовое, укрепленное песчаной подсыпкой, покрытие дорожек - тротуарная плитка. Ясли-сад подключен к городским, централизованным сетям холодного водоснабжения, канализации, которые находятся в рабочем состоянии. Отопление автономное газовое, подключенное к городскому газопроводу, топка производится в отдельном помещении с отдельным входом. Горячее водоснабжение по дому от местной газовой печи. Холодная и горячая вода подведены во все помещения, где используются в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, для мытья столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений, личной гигиены. Оборудована пропиточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении, с климат контролем и обогревом вдуваемого воздуха в холодное время года-в рабочем состоянии. Для контроля за температурой воздуха в групповых, раздевальнях, при душевых, помещениях медицинского назначения установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоте 0,8-1,2 м с учетом роста детей. Температура в помещениях соответствует нормам Санитарных правил +18+22°C. Во всех помещениях имеется естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение представлено светильниками с лампами накаливания в защитном исполнении-в рабочем состоянии. Для предотвращения залета мух и комаров в помещениях пищеблока, в спальнях и других помещениях на окнах, открываемых для проветривания, установлены москитные сетки. Режим дня имеется в каждой группе, вывешен в приемной для детей. На 1 этаже оборудована общая раздевалка предназначена на 3 группы, установлены индивидуальные шкафчики для одежды, имеющие ячейки с полками для головных уборов и крючки для верхней одежды. На 1 этаже размещена 1 групповая ячейка первая младшая группа- в возрасте 2-3-х лет на 20 детей: состоит из следующих помещений: спальная площадь - 40,7 кв.м, игровая площадь - 36,4 кв.м, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям. Спальни оборудованы индивидуальными кроватями: длина кроватей для детей до 3-х лет-120 см., ширина-60 см.. Санитарные разрывы между кроватями соблюдены. Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. Санузел на 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, 1 душевой поддон, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно росту- возрастным особенностям детей, все сан/техническое оборудование прочно закреплено. Установлены индивидуальные ячейки для хранения горшков. Для обработки унитазов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено помещение для его хранения. 2 групповые ячейки размещены на 2-м этаже детского сада, состоят из следующих помещений: В групповой ячейке: средней группы - в возрасте 3-4-х лет: спальня 36,7 кв.м., игровая 40,2 кв.м., площадь на 1 ребенка в игровых составляет - 2 м², спальнях - 1,8 м², что соответствует требованиям Санитарных правил. Старшая группа в возрасте 5-6-х лет: спальня 37,6 кв.м., игровая 40,6 кв.м.. Площадь на 1 ребенка соответствует требованиям Санитарных правил. При размещении групповых ячеек предусмотрен принцип групповой изоляции. Высота ограждения лестниц 1,2 м. Поручни для взрослых располагаются на высоте 0,85 м, для детей - 0,5 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 0,1 м. Все помещения групповых ячеек оборудованы мебелью в соответствии с рост-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно

санитарным требованиям. Расстановка ученической мебели соответствует требованиям- 2-х рядная, от 1-й парты до доски расстояние составляет 250см, согласно санитарным требованиям. Спальни оборудованы индивидуальными двух ярусными кроватями: длина кроватей для детей 4-6 лет длина-140 см., ширина-60 см. Санитарные разрывы между кроватями соблюдены. Все игровые оборудованы кондиционерами. Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. В каждой группе имеется санузел на 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно возрасту-возрастным особенностям детей, все сантехническое оборудование прочно закреплено. Для обработки унитазов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено помещение для его хранения. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам: потолки, стены, пол отделаны материалом, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборка помещений проводится согласно вывешенных графиков помощниками воспитателей. Питьевой режим организован бутилированной водой посредством диспенсера, договор № 43 ТОО « Керемет су СКЕ» питьевая вода «Samal». Сертификат о безопасности воды представлен. Прачечная не предусмотрено, заключен договор на стирку с ИП Ким.Б.В. б/н с 06.09.19г. Для доставки белья выделены отдельные промаркированные контейнера для чистого и грязного белья. Смена белья проводится по имеющемуся графику 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения, журнал учета выдачи и приема белья заведен. На 1 этаже имеется медицинский кабинет площадью 12 кв.м.- кабинет врача, изолятор на 1 койку, разделенные стеклянной межкомнатной перегородкой. Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук, к которым подведены сети канализации, холодного и горячего водоснабжения. Стены, пол облицованы глазурованной плиткой, что соответствует Санитарным правилам. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием (холодильник, кварцевая лампа, кушетка, процедурный столик, шкаф для медикаментов и документации, динамометр, тонометр, фонендоскоп, биксы, коробка стерилизационная, термометры, шпатели одноразовые, плантограф, жгуты, весы, ростометр). Емкости для дезрастворов в наличии имеются, маркированы. Медицинская документация заведена. В наличии укомплектованная медицинская аптечка с набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи (противошоковая укладка, жаропонижающие средства, зеленка, йод, вата, бинты и т.д.) на момент проверки лекарственных средств с истекшим сроком годности нет. Медработник работает на 1 ставку (медсестра) с 08.00 ч. до 17.00 ч. Вакцинация будет осуществляться по месту жительства детей. Для соблюдения дезинфекционного режима используется дез.средство «Ди-хлор»- сертификат безопасности представлен. Запас дезсредств имеется, хранение упорядочено. Оборудован обеденный зал на 20 посадочных мест, установлены 2 раковины для мытья рук, прием пищи согласно графика. Пищеблок размещен на 1 этаже здания. Варочный цех площадью 30 м2 условно разделен на зоны: загрузочной, доготовочного цеха (кухни) с раздаточной, участка мойки для мытья кухонной посуды оборудована глубокая раковина. Пищеблок условно разделена, с учетом поточности выделены зоны для сырой и готовой продукции, установлены разделочные столы(промаркированы), раковины соответственно принадлежности зон. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам: потолки, стены, пол отделаны глазурованной плиткой, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным оборудованием: 1 - электроплита на 4 конфорки, электро-сковорода, жарочный шкаф встроенный в 3/плитах 2-х секционный, электромясорубка, овощерезка, холодильные установки. Все оборудование функционирует в рабочем режиме, в наличии контрольные термометры. Санитарно-технического оборудования достаточное количество в рабочем состоянии. Оборудована пропиточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Над тепловым оборудованием на пищеблоке оборудован вытяжной зонт, воздухопровод размещен выше конька крыши на 2 метра. Оборудовано 2-х гнездная раковина для мытья чайной, столовой посуды, также установлена посудомоечная машина. Для мытья кухонной посуды оборудована глубокая раковина. Для хранения чистой посуды установлены стеллажи. Инвентарь (кухонная посуда) имеется в достаточном количестве, маркировка обозначена согласно Санитарных правил. Оборудование и производственные столы, инвентарь, столовая посуда (фарфоровая и стеклянная) - столовые приборы, посуда для приготовления и хранения готовых блюд из нержавеющей стали, тара изготовлена из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств. Разделочный инвентарь 8 наименований, разделочные столы промаркированы, применяются по назначению, хранение упорядочено. Склады оборудованы стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов питания, расстояния от пола и стен соблюдены. Документация-«Бракеражный журнал», «Журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока», Журнал учета «С витаминизации» заведены по требуемой форме заведены, ведутся

своевременно. Сезонное десятидневное перспективное меню согласовано. Запрещенные блюда и напитки в перспективном двух недельном меню не выявлены. Для хранения суточных проб имеется стеклянные банки с притертыми крышками. Картотека блюд имеется согласно перечню приготавливаемых блюд по меню. Для персонала оборудована раздевалка, комната для приема пищи, санузел, душевая. Представлен список работников детского сада-10 человек, медицинский осмотр упорядочен, копии медицинских книжек с допусками к работе представлены. Повара имеют удостоверения о соответствующей профессиональной квалификации. Персонал спецодеждой обеспечен по 3 комплекта, хранится в шкафах в раздевалке. Договор на производственный контроль заключен с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККиБТиУ МЗ РК по городу Алматы за № 89 от 11.09.19г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровья населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокола измерений уровня искусственной освещенности № РО-19-02826/П-061707 от 06.09.2019г., протокол измерений метеорологических факторов № РО-19-02822/П-061708 от 06.09.2019г., протокол микробиологического исследования воды № РО-19-02823/09 от 09.09.2019г., исследование образцов питьевого централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-19-02825/П-01-2748/2749 от 09.09.2019г. 3508/295 от 30.11.2018г. филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККиБТиУ МЗ РК по городу Алматы..

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ясли-сад "Умняшка"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарық) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасын факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, шығарылымдардың және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Требованием Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к объектам дошкольного воспитания и обучения детей», утвержденный приказом МЗ РК № 615 от 17.08.2017 г.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать требования Санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық – эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы»

республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., Даңғылы АБЫЛАЙ ХАН, № 63 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля
Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города
Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 63

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Алпысбайұлы Касымхан

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

